

Glasskydelågebeslag

til skydelåger i glas

Max. 50 kg pr. glas.

- Sælges afskåret på mål eller i hele længder. Oplys hulmål for beregning.
- Tilbehør sælges enkel- eller kassevis.
- Løberuller med stålkugleleje, betrukket med nylonkappe.

Udskæring:

5 kr. pr. snit + 15 % i spildtillæg.

Overflade: Natureloxerede aluminium. Kan skaffes hjem i rustfri stål eloxering. Pris: Listepri x 2,25


Pris- og glasberegning: Se bagerst i E-kataloget med priser.

Samlevejledning: www.jnc.dk/download/brugsanvisninger.html


Til et komplet sæt skal bruges:

- Føringsprofil (top).
- Løbeskopprofil (dør).
- Løbeprofil (bund).
- 2 x løberuller pr. dør.
- Endekapper, lås eller håndtag.
- Plastprofil afhængig af glastykkelse.
- Evt. indbrudssikring og anslagsdæmper.

Skydelåge med 2 døre



Skydelåge med 3 døre



Glashøjde = indbygningshøjde - 32 mm

Glasberegning Supra


Glashøjde = Hulmål - 32 mm.

Glasbredde:

2 døre		Hulmål + 32 mm divideret med 2 (døre)
3 døre		Hulmål + 64 mm divideret med 3 (døre)
4 døre		Hulmål + 96 mm divideret med 4 (døre)
4 døre		Hulmål + 64 mm divideret med 4 (døre)


Endekappe

Fratræk 2,5 mm i løbeskopprofil længde




Håndtag

Fratræk 32,5 mm i løbeskopprofil længde




Lås

Fratræk 32,5 mm i løbeskopprofil længde




Adapter

Fratræk 32,5 mm i løbeskopprofil længde



Løbeskopprofil beregning:

Endekappe 2 stk:	Længde (L) = glasbredde (B) - 5 mm.
Endekappe + håndtag:	Længde (L) = glasbredde (B) - 35 mm.
Endekappe + lås:	Længde (L) = glasbredde (B) - 35 mm.
Håndtag + lås:	Længde (L) = glasbredde (B) - 65 mm.



Føringsprofil m. filt - enkelt
- uden huller

Skæres på mål 5 kr. pr. snit + 15 % spildtillæg.



1:1 side 122

Varenr.	Filt.	L	Pris pr. m
60.6220	Ja	5 m	

Føringsprofil m. filt - dobbelt
- uden huller

1:1 side 122

Varenr.	Filt.	L	Pris pr. m
60.5020 ☼	Ja	5 m	

Føringsprofil - dobbelt
- uden huller

1:1 side 122

Varenr.	Filt.	L	Pris pr. m
60.5010 ☼	Nej	5 m	

Overflader

Profiler mrk. ☼ kan skaffes hjem i rustfri stål eloxeret.

Prisberegning:

Rustfri stål eloxeret = pris x 2,25

Løbescopprofil 4, 5, 6 mm glas

1:1 side 122

Varenr.	Glastyk.	L	Pris m
60.5030 ☼	4, 5, 6 mm	5 m	

Løbescopprofil 5, 6, 8 mm glas

1:1 side 122

Varenr.	Glastyk.	L	Pris m
60.5040 ☼	5, 6, 8 mm	5 m	

Låse til Supra

se side 24

**Løbeprofil enkelt**

1:1 side 122

Varenr.	Inkl.	L	Pris pr. m
60.6290 ☼	Dobbelt klæbende tape	5 m	

Løbeprofil dobbelt

1:1 side 122

Varenr.	Inkl.	L	Pris pr. m
60.5090 ☼	Dobbelt klæbende tape	5 m	



Løberulles placering.



Enkelt top og løbeprofil.



Løbeprofil med klæbende tape. Dobbelt og enkelt profil kan bruges hver for sig eller sammen til 3-delte døre.

Supra ramme

◀ 4, 5, 6 og 8 mm glas

Glasskydelågebeslag

til skydelåger i glas med ramme

Max. 50 kg pr. glas.

- Sælges afskåret på mål eller i hele længder. Oplys hulmål for beregning.
- Tilbehør sælges enkel- eller kassevis.
- Løberuller med stål kugleleje, beklædt med nylonkappe.

Udskæring:


5 kr. pr. snit + 15 % i spildtillæg.

Overflade: Natur eloxerede aluminium. Kan skaffes hjem i rustfri stål eloxering. Pris: Listepri x 2,25


Pris- og glasberegning: Se bagerst i E-kataloget med priser.

Samvejledning: www.jnc.dk/download/brugsanvisninger.html

Skydelåge med ramme og 2 døre



Rammeprofil



1:1 side 122

Skæres på mål 5 kr. pr. snit + 15 % spildtillæg.

Varenr.	Længde	Pris pr. m
60.6110 ☼	5 m	

Til et komplet sæt skal bruges:

- Føringsprofil (top).
- Løbeskopprofil (dør).
- Løbeprofil (bund).
- Rammeprofil (top, bund og siderne).
- 2 x løberuller pr. dør.
- Endekapper, lås eller håndtag.
- Plastprofil afhængig af glastykkelse.
- Evt. indbrudssikring og anslagsdæmper.

Overflader

Profiler mkr. ☼ kan skaffes hjem i rustfri stål eloxeret.

Prisberegning:

Rustfri stål eloxeret = pris x 2,25

Glasberegning Supra ramme

Glashøjde = Hulmål - 41 mm.


Glasbredde:

2 døre		Hulmål + 10 mm divideret med 2 (døre)
3 døre		Hulmål + 20 mm divideret med 3 (døre)
4 døre		Hulmål + 30 mm divideret med 4 (døre)
4 døre		Hulmål + 20 mm divideret med 4 (døre)


Løbeskopprofil beregning

Løbeskopprofil:

Endekappe:	Længde(L) = glasbredde (B) - 5 mm.
Endekappe + håndtag:	Længde(L) = glasbredde (B) - 35 mm.
Endekappe + lås:	Længde(L) = glasbredde (B) - 35 mm.
Håndtag + lås:	Længde(L) = glasbredde (B) - 65 mm.



Støvtætning og anslagsprofil



Varenr.	Mat.	L.	Pris pr. m
60.6120	Acryl	5 m	

Løbeprofil dobbelt til ramme



Varenr.	Længde	Pris pr. m
60.6100 ☼	5 m	

1:1 side 122

Løberuller:

- Med stålkugleleje
- Betrukket med nylonkappe
- Letløbende
- Ingen slid på løbeprofil



Løberulle



100 stk. el. stykvis

Varenr.	Vægt	Pris pr. stk.
60.5050	2 stk. max. 25 kg. 4 stk. max. 50 kg.	



Plastindlæg Supra se side 22



Endekappe åben



100 stk. el. stykvis

Varenr.	Glas	Fylder	Pris pr. stk.
60.5070	6 mm	2,5 mm	
60.5071	8 mm	2,5 mm	

Endekappe lukket



100 stk. el. stykvis

Varenr.	Fylder	Pris pr. stk.
60.5072	2,5 mm	

Dæklade til greb - rustfrit



2 stk. el. stykvis

Varenr.	Ø	Tyk.	Pris pr. stk.
60.6456	44	1,5	

Greb selvklæbende - rustfrit



2 stk. el. stykvis

Varenr.	Ø	Tyk.	Pris pr. stk.
60.6455	44	6	


Håndtag 4-8 mm glas



25 stk. el. stykvis

Varenr.	Fylder	Pris pr. stk.
60.6450	32,5 mm	

Indbrudssikring



100 stk. el. stykvis

Varenr.	Længde	Pris pr. stk.
60.6410	60 mm	

Anslagsdæmper




100 stk. el. stykvis

Varenr.	Længde	Pris pr. stk.
60.6420	60 mm	



Anslagsdæmper klikkes op i føringsprofilen og dæmper døren.



Specialnøgle



Specialnøgle til isætning af løberuller. Passer til 60.5050

Varenr.	Pris pr. stk.
60.6400	

Selvklæbende filt 10 meter




Varenr.	Mål	Pris pr. rulle
80.3050	10 x 1,5 mm	

Plastindlæg 60.6320
til 60.5030 - 4 mm glas




Varenr.	L	Enhed	Pris pr. rl.
60.6320	5 m	rulle	

Plastindlæg 60.6320
til 60.5040 - 5 mm glas




Varenr.	L	Enhed	Pris pr. rl.
60.6320	5 m	rulle	

Plastindlæg 60.6310
til 60.5030 - 5 mm glas




Varenr.	L	Enhed	Pris pr. rl.
60.6310	5 m	rulle	

Plastindlæg 60.6310
til 60.5040 - 6 mm glas




Varenr.	L	Enhed	Pris pr. rl.
60.6310	5 m	rulle	

Plastindlæg 60.6300
til 60.5030 - 6 mm glas




Varenr.	L	Enhed	Pris pr. rl.
60.6300	5 m	rulle	

Plastindlæg ingen indlæg
til 60.5040 - 8 mm glas




8 mm glas, ingen plastindlæg.

Låsebeslag




Varenr.	Længde	Enhed	Pris pr. stk.
80.2021	55 mm	stk.	

Gummianslagsdup




Varenr.	Mål	Enhed	Pris pr. stk.
80.2507	12 x 18 mm	stk.	

Lukket endekappe med lås



Varenr.	Glastykkelse	Enhed	Pris pr. sæt
80.1106	5 - 8 mm	sæt	

Åben endekappe med lås



Varenr.	Glastykkelse	Enhed	Pris pr. sæt
80.1126	5 - 8 mm	sæt	

Supra støvbeskyttelsesprofil inkl. børste



☒ Skæres på mål 5 kr. pr. snit + 15 % spildtillæg.

1:1 side 124

Varenr.	Glastyk.	Længde	Enhed	Pris pr. m
60.6350	6 mm	5 m	meter	
60.6360	8 mm	5 m	meter	

Robustus støvbeskyttelsesprofil inkl. børste




☒

1:1 side 124


Varenr.	Glastyk.	Længde	Enhed	Pris pr. m
61.0360	8 mm	5 m	meter	
61.0370	10 mm	5 m	meter	

Fingregreb



Varenr.	Mål	Hulboring	Enhed	Pris pr. stk.
80.2153	Ø 25	Ø 21	stk.	

Tætningsprofiler til 10 mm glas - Side 35



80.3010



80.3020



80.3030



80.3040